

水稻の低タンパク化と品質向上・健全生育に！

亜リン酸マグネシウム液剤

トップスコア・マグ®

◇トップスコア・マグの特長◇

- トップスコア・マグの亜リン酸は、正リン酸と比べ分子構造が小さいため、すみやかに作物体内に吸収されます。
- さらにマグネシウムとの組み合わせで、光合成の促進作用や稲体へのマグネシウムの蓄積により、一層良食味米（低タンパク米）の生産が期待できます。

保証成分

水溶性りん酸	28.0%
水溶性苦土	7.5%

◇トップスコア・マグの効果（育苗期）◇

使用目的	使用時期	使用方法・倍率
根はり向上 徒長防止 初期生育向上	1回目：1.5～2.0 葉期 2回目：2.5～3.0 葉期	1000倍で育苗箱1枚あたり 500 ccをかん水します。

◇トップスコア・マグの効果（生育期）◇

低タンパク化 登熟促進 粒肥大促進・増収
光合成促進 健全生育

◇使用時期・倍率◇

使用目的	使用時期	散布方式	散布水量（10 a）	散布倍率
低タンパク化 健全生育など	1回目：出穂始め	ビークル パンクル	25 L	250 倍
	2回目：出穂始めから 10 日後	ラジヘリ	0.8L	8 倍

◇使用上の注意◇

- 石灰硫黄合剤と混用すると有毒ガスが発生し危険ですので、混用しないで下さい。

◇荷姿及び包装◇ 1.25 kg×12 本 ・ 13 kgテナータイプ

製造元



≪本社≫ Tel.052-211-4451

≪各営業所≫

札幌営業所 Tel：011-707-4531

弘前営業所 Tel：0172-27-1768

東京営業所 Tel：03-3863-6131

松本営業所 Tel：0263-32-4441

熊本営業所 Tel：096-365-2081

〒460-0003

名古屋市中区錦 1 丁目 7-34

ステーション錦 I

晃栄化学工業株式会社